

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БОНИТИРОВКИ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ РЫСИСТЫХ ПОРОД

I. ЦЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ БОНИТИРОВКИ

1. Бонитировка проводится ежегодно в сентябре-октябре и имеет целью определение племенной ценности лошадей на основе комплексной оценки их генотипа и фенотипа.

Считаются племенными и бонитируются лошади, происхождение которых подтверждается записью в государственные книги племенных лошадей.

Настоящий документ содержит правила бонитировки лошадей рысистых пород: орловской, русской, американской и французской. Отнесение лошадей к породам, в племенной работе с которыми допускалось (орловская рысистая) или допускается скрещивание, производится со следующими условиями:

а) у лошадей орловской рысистой породы допускается наличие предков русской, американской рысистых и чистокровной верховой пород. Кровность по русской, американской или чистокровной верховой породам или сумма этих кровностей не должна превышать 1/8;

б) у лошадей русской рысистой породы допускается в родословной наличие предков орловской, американской и французской рысистых пород;

2. Бонитировку племенных лошадей проводят лица, имеющие соответствующий опыт и квалификацию, подтвержденную профессиональным дипломом.

3. Первая бонитировка лошадей проводится в возрасте 2-х лет по происхождению, типичности, промерам, экстерьеру. После прохождения испытаний в возрасте, позволяющем объективно оценить работоспособность лошадей данной породы, дается оценка работоспособности. После получения от кобыл и жеребцов установленного минимума потомков, дается оценка по качеству потомства.

4. При бонитировке лошадей оценивают по происхождению, типичности, промерам, экстерьеру, работоспособности, качеству потомства. Каждый признак оценивается по 10-балльной шкале.

5. Сводные отчеты по результатам бонитировки составляются ежегодно по состоянию на 1 января (приложение №1 к Порядку).

6. Материалы бонитировки используют при отборе и подборе лошадей, составлении селекционных программ, записи в государственные книги племенных лошадей и выдаче племенных документов.

II. ОЦЕНКА ПЛЕМЕННЫХ КАЧЕСТВ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ

ОЦЕНКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

7. Происхождение лошадей оценивается на основании сведений о классности их предков и племенной ценности родителей. Оценка проводится по следующей шкале (таблица 1).

Таблица 1. Шкала оценки происхождения

Количество предков класса элита в I-III рядах родословной	Оценка в баллах
14	9
12	8
10	7
8	6
6	5
4	4
2	3

К оценке за происхождение добавляется 1 балл:

а) за родителей чемпионов выставок-выводок или всероссийских рекордистов;

Оценка снижается на 2 балла:

б) если один из родителей по качеству потомства получил балл, соответствующий по бонитировке II классу.

ОЦЕНКА ТИПИЧНОСТИ

8. Оценка за типичность осуществляется с учетом степени выраженности типа породы.

Выраженность желательного типа оценивают по шкале (таблица 2).

Таблица 2. Шкала оценки по типичности

Степень выраженности типа породы	Оценка в баллах
Отлично	9
Хорошо	8
Удовлетворительно	7
Недостаточно	5
Не выражен	2

ОЦЕНКА ПО ПРОМЕРАМ

9. Оценку по промерам производят по шкале, установленной для каждой породы с поправками на возраст.

Оценку по промерам выводят в соответствии с минимальным значением балла по любому из промеров (таблицы 3, 3.1).

Таблица 3. Шкала оценки по промерам лошадей орловской рысистой породы (промеры в см.)

Жеребцы			Кобылы			Балл
высота в холке	обхват груди	обхват пясти	высота в холке	обхват груди	обхват пясти	
161 и выше	184 и более	21,0 и более	160 и выше	184 и более	20,5 и более	9
160	183-182	20,5	159	183-182	20,0	8
159	181-180	20,0	158	181-180	19,5	7
158	179-178	20,0	157	179-178	19,5	6
157	177	19,5	156	177	19,0	5
156	176 и иже	19,0	155	176 и ниже	18,5	3-4

Таблица 3.1. Шкала оценки по промерам лошадей русской, американской и французской рысистых пород, (промеры в см)

Жеребцы			Кобылы			Балл
высота в холке	обхват груди	обхват пясти	высота в холке	обхват груди	обхват пясти	
160 и выше	184 и более	20,5 и более	158 и выше	184 и более	20 и более	9
159	182	20,5	157	182	19,5	8
158	180	20,0	156	180	19,5	7
157	178	20,0	155	178	19,5	6
155	176	19,5	153	176	19,0	5
154	174	19,0	152	174	18,5	3-4

Примечания: Если один из промеров превышает установленный минимум, а остальные ему соответствуют, то делается надбавка в следующих размерах: обхват груди превышает минимум на 5 см. - 1 балл, а на 10 см. - 2 балла; обхват пясти на 1 см и более - 1 балл.

У лошадей четырех лет и старше снижение высоты в холке не более 1 см не меняет оценки. Косая длина туловища у лошадей этого возраста должна превышать высоту в холке (101-104%). Если промер косой длины менее промера высоты в холке на 3 см, то оценка за промеры снижается на 1 балл. За большую укороченность оценка снижается на 2 балла.

При оценке лошадей в возрасте 3,5 лет и моложе требования к промерам снижаются в зависимости от возраста (таблица 4)

Таблица 4. Поправки на возраст

Возраст (лет)	Высота в холке (см)	Обхват груди (см)	Косая длина туловища (см)	Обхват пясти (см)
3,5	1	1	1	-
3	2	3	2	-
2,5	3	5	4	0,5
2	5	10	8	1,0

Примечание: к лошадям, находящимся в тренинге, требования к обхвату груди дополнительно снижаются на 5 см.

ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА И КОНСТИТУЦИИ

10. В индивидуальном бланке (см. приложения 2,3) все стати разбиты на три группы:

I - голова, шея, туловище;

II - конечности;

III - конституция, сложение, мускулатура, сухожилия и связки, темперамент и приспособительные качества.

11. Стати оцениваются по системе: «хорошо», «удовлетворительно», «плохо».

За стати, оцененные «хорошо» ставят 2 балла, «удовлетворительно» - 1, и «плохо» - 0. Сумма отметок является баллом за группу признаков. Общий балл за экстерьер и конституцию выводят по минимальному баллу, полученному за группу признаков. Например, лошадь оценена следующим образом: голова и шея - «удовлетворительно»; холка и лопатка - «хорошо»; спина и поясница -

«удовлетворительно»; круп - «удовлетворительно»; грудная клетка - «хорошо». Балл за эту группу признаков - 7 (1+2+1+1+2). Передние ноги: постановка - «хорошо»; строение запястных и путовых суставов, пясти и бабок - «удовлетворительно»; задние ноги: постановка и строение скакательных суставов - «удовлетворительно»; строение плюсны, путовых суставов, бабок - «хорошо»; копыта - «хорошо». Балл за эту группу признаков - 8 (2+1+1+2+2).

Конституция - «удовлетворительно»; сложение - «хорошо»; мускулатура - «хорошо»; сухожилия и связки - «удовлетворительно»; темперамент и приспособительные качества - «удовлетворительно». Балл за эту группу признаков - 7 (1+2+2+1+1). Общий балл за экстерьер и конституцию - 7.

Лошади, имеющие такие пороки, как жабка, шпат, курба, рорер, могут быть отнесены по бонитировке не выше II класса, односторонние крипторхи - не выше I класса, но при условии выявленной у них высокой работоспособности или отлично выраженного типа породы.

ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

12. Работоспособность оценивают по документам о результатах ипподромных испытаний.

Оценка работоспособности лошади, испытанной в течение нескольких лет, проводится по лучшему пожизненному рекорду, с учетом возраста его установления.

Оценку работоспособности производят по лучшей резвости, проявленной лошастью на дистанции 1600 метров, по шкалам (таблицы 5,6), установленным для лошадей орловской, русской, американской и французской рысистых пород.

Резвость на дистанцию 2400 м и более приравнивают к резвости на 1600 м на основе шкалы перевода резвостей (приложение 4).

В случае установления лошастью всероссийского рекорда в призе оценку повышают на 1 балл.

Таблица 5. Шкала оценки работоспособности лошадей орловской рысистой породы

Балл	Лучшая резвость на дистанцию 1600 м для лошадей			
	2,5 лет	3-х лет	4-х лет	старшего возраста
2	2.55	2.40	2.30	2.25
3	2.50	2.35	2.25	2.20
4	2.45	2.30	2.20	2.15
5	2.40	2.25	2.15	2.12
6	2.35	2.20	2.12	2.10
7	2.30	2.15	2.10	2.08
8	2.25	2.12	2.08	2.06
9	2.20	2.10	2.06	2.04
10	2.15	2.08	2.04	2.02

Таблица 6. Шкала оценки работоспособности лошадей русской, американской и французской рысистых пород

Балл	Лучшая резвость на дистанцию 1600 м для лошадей			
	2,5 лет	3-х лет	4-х лет	старшего возраста
2	2.45	2.35	2.30	2.25
3	2.40	2.30	2.25	2.20
4	2.35	2.25	2.20	2.15
5	2.30	2.20	2.15	2.10
6	2.25	2.15	2.10	2.08
7	2.20	2.10	2.08	2.06
8	2.15	2.05	2.05	2.03
9	2.10	2.04	2.02	2.00
10	2.05	2.01	1.59	1.57

ОЦЕНКА ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА

13. Оценка по качеству потомства производится по всему полученному и выращенному приплоду для жеребцов - не менее, чем по 10 головам пробонитированного приплода, для кобыл - не менее, чем по четырем пробонитированным жеребяткам по следующей системе:

- приплод элитный, в том числе жеребцы - производители и матки – 10 баллов;
- 75% приплода класса элита - 8;
- 50% приплода класса элита – 6;
- менее 50% приплода класса элита - 4.

При наличии среди приплода всероссийских рекордистов породы, чемпионов выставок, оценка повышается на 1 балл.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ЖИВОТНЫХ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ

14. При бонитировке племенная лошадь может быть отнесена к следующим классам:

- элита – лучшие лошади, балльная оценка которых по всем признакам бонитировки отвечает требованиям, установленным для соответствующего класса.

- I класс – лошади, имеющие показатели оцениваемых признаков не ниже требований I класса;

- II класс – лошади, имеющие показатели оцениваемых признаков не ниже требований II класса.

- внеклассные – лошади, имеющие показатели оцениваемых признаков ниже требований II класса.

Жеребцы, не отвечающими требованиям первого класса и кобылы, не отвечающие требованиям второго класса, племенными не считаются.

Для каждого бонитировочного класса по всем оцениваемым признакам устанавливаются минимальные требования (таблица 7).

Таблица 7. Шкала минимальных требований к оцениваемым признакам по классам бонитировки

Показатели	Элита		I класс		II класс	
	жеребцы	кобылы	жеребцы	кобылы	жеребцы	кобылы
Происхождение	8	7	6	6	5	4
Типичность	8	7	6	5	5	3
Промеры	8	7	6	5	5	3
Экстерьер	8	7	6	5	5	3
Работоспособность	6	4	5	3	2	-
Качество потомства	8	7	7	5	6	3

Отнесение лошадей к тому или иному классу производится по шкале, в соответствии с минимальным значением балла по любому из признаков.

При этом бонитер имеет право прибавить к минимальному значению еще один балл:

- если лошадь по любому из признаков не добывает только один балл до установленного минимума, то недостающий балл бонитер может не учитывать и имеет право относить лошадь к соответствующему классу с указанной поправкой. На лошадей, не отвечающих минимальным требованиям 2-го класса, эта поправка не распространяется.

Если кобыла орловской рысистой породы не испытана, но за тип, промеры и экстерьер оценена выше установленных требований для элиты или I класса, а по остальным параметрам соответствует минимальным требованиям, бонитер имеет право отнести ее к соответствующему классу.

**Приложение № 1
к Порядку**

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ БЕНИТИРОВКИ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ

за _____ год

Субъект племенного дела, адрес _____ ФИО бонитера _____ Должность, _____

№ п/п	Номер по ПКЖП	Кличка, тавро	Работоспособность	Мать	Год рождения	Порода	Происхождение			Промеры, см				Бонитировка, баллы					Основные недостатки эксперта	Назначение		
							Номер по ПКЖП кличка отца	Номер по ПКЖП кличка матери	Кличка отца матери	Высота в холке	Косая длина	Обхват груди	Обхват плечи	Происхождение	Типичность	Промеры	Экспертер	Работосп-собность			Качество потомства	Класс

Ответственный за племенную работу _____

Бонитер _____

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2.
к Порядку

БОНИТИРОВОЧНАЯ КАРТОЧКА ЖЕРЕБЦА
----- породы

№ по ГКПЖЛ, кличка, резвость														год рождения														Порода														Мать														Субъект племенного дела														Собственник (владелец)													
М.																																										О.																																									

возраст, лет	Промеры				Бонитировка								
	высота в холке	косая длина туловища	обхват груди	обхват пясти	дата бонитировки, ФИО бонитера	происхождение	типичность	промеры	экстерьер	работоспособность	качество потомства	класс	

Приложение №2 (продолжение)

Описание и оценка экстерьера

Стати	Описание статей	б а л л	Стати	Описание статей	б а л л	Стати	б а л л	Описание статей	б а л л
1. Голова Затылок Ганаши Шея	Голова, шея, туловище Большая, средняя, малая Длинный, короткий, средний Широкие, средние, узкие Длинная, средняя, короткая Выход: высокий, низкий		1. Постановка передних конечностей	II ноги Широкая, нормальная, узкая Размет, косилапость		1. Конституция		III Конституция, сложение Крепкая, сухая, нежная, грубая, сырая	
2. Холка Лопатка	Длинная, средняя, короткая Высокая, средняя, низкая Длинная, средняя, короткая Косая, средняя, прямая		2. Строение передних конечностей	Предплечье: длинное, среднее, короткое Обмускулено: хор, удовл., плохо Запястн. суст.: развит хор., удовл., плохо, запавший, козинец Пясть: разв. хор., удовл., плохо Перехват под запястьем, накостики Путовый сустав: нормальный, сырой Бабки: мягкие, нормальные, торцовые Длинные, нормальные, короткие		2. Сложение		Гармоничное, перестроенность, Растянугость, укороченность, высоконогость	
3. Спина Поясница	Длинная, средняя, короткая Нормальная, мягкая, выпуклая Длинная, средняя, короткая Ровная, запавшая, выпуклая		3. Постановка задних конечностей	Широкая, нормальная, узкая Х-образная, О-образная		4. Сухожилия и связки	и	Развиты хорошо, удовлетворительно, плохо	
4. Круп	Длинный, средний, короткий Широкий, средний, узкий Нормальный, прямой, спущенный Овальный, крышеобразный, раздвоенный		4. Строение задних конечностей	Бедро обмускулено: хор., удовл., плохо Голень обмускулена: хор., удовл., плохо Скак. суст. развит хор., удовл., плохо саблистый, прямой, разр.гриф, наливывы, Плюсна разв.: хор., удовл., плохо Путовый сустав: нормальный, сырой Бабки: мягкие, нормальные, строгие Длинные, нормальные, короткие		5. Характер темперамент	и	Добронравный, злобный, энергичный, вялый	
5. Грудная клетка	Широкая, средняя, узкая Глубокая, средняя, неглубокая Округлая, средняя, плоская Ложные ребра: длинные, средние, короткие		5. Копыта	Больш., средн., мал., торц, плоские, норм., сжатые в пятке, низкая пятка. Копытный рог: плотный, рыхлый		Оценка по III группе статей			
Оценка по I группе статей			Оценка по II группе статей			Пороки: курба, шпат, жабка, рорер и пр.			
						Балл за экстерьер			

Племенное использование

Год случки	Субъект племенного дела	Результат случки								
		покрыто кобыл		год выжеребки	прохолост	зажереб.	выбыло и пало	аборт и мертворожд.	Получено жеребят (гол.)	
естеств.	искусств.	жеребчиков	кобылок						всего	

Приложение № 3
к Порядку

БОНИТИРОВОЧНАЯ КАРТОЧКА КОБЫЛЫ
породы

№ по ГКПЖЛ кличка, резвость					год рождения					Порода					Масть					Субъект племенного дела					Собственник (владелец)										
М.										О.																									
ММ					ОМ					МО					ОО																				

возраст, лет	Промеры				Бонитировка								
	высота в холке	косая длина туловища	обхват груди	обхват пясти	дата бонитировки, ФИО бонитера	происхождение	типичность	промеры	экстерьер	работоспособность	качество потомства	класс	

Описание и оценка экстерьера

Стати	Описание статей	б а л л	Стати	Описание статей	б а л л	Стати	Описание статей	б а л л
1. Голова Затылок Ганаши Шея	Голова, шея, туловище Большая, средняя, малая Длинный, короткий, средний Широкие, средние, узкие Длинная, средняя, короткая Выход: высокий, низкий		1. Постановка передних конечностей	И ноги Широкая, нормальная, узкая Размет, косолапость		1. Конституция	III Конституция, сложение Крепкая, сухая, нежная, грубая, сырая	
2. Холка Лопатка	Длинная, средняя, короткая Высокая, средняя, низкая Длинная, средняя, короткая Косая, средняя, прямая		2. Строение передних конечностей	Предплечье: длинное, среднее, короткое Обмускулено: хор., удовл., плохо Запястный сустав: развит хор., удовл., плохо, запавший, козинец Пясть: разв. хор., удовл., плохо Перехват под запястьем, накостики Путовый сустав: нормальный, сырой Бабки: мягкие, нормальные, торцовые Длинные, нормальные, короткие		2. Сложение	Гармоничное, перестроенность, растянутость, укороченность, высоконоготь	
3. Спина Поясница	Длинная, средняя, короткая Мягкая, выпуклая, прямая Длинная, средняя, короткая Ровная, запавшая, выпуклая		3. Постановка задних конечностей	Широкая, нормальная, узкая Х-образная, О-образная		3. Мускулатура	Хорошая, удовлетворительная, плохая	
4. Круп	Длинный, средний, короткий Широкий, средний, узкий Нормальный, прямой, свислый Овальный, крышеобразный, раздвоенный		4. Строение задних конечностей	Бедро обмускулено: хор., удовл., плохо Голень обмускулена: хор., удовл., плохо Скакательный сустав: развит хорошо, удовл., плохо, саблистый, прямой, разр. гриф., наливывы, курба, шпат Плюсна: развита хорошо, удовл., плохо Путовый сустав: нормальный, сырой, разращенный Бабки: мягкие, нормальные, торцовые Длинные, нормальные, короткие, жабка		4. Сухожилия и связки	Развиты хорошо, удовлетворительно, плохо	
5. Грудная клетка	Широкая, средняя, узкая Глубокая, средняя, неглубокая Округлая, средняя, плоская Ложные ребра: длинные, средние, короткие		5. Копыта	Больш., средн., мал., торц, плоские, норм., сжатые в пятке, низкая пятка, деформированные. Копытный рог: плотный, рыхлый		5. Характер и темперамент	Добронравный, злобный, энергичный, вялый	
Оценка по I группе статей			Оценка по II группе статей			Оценка по III группе статей		
						Пороки: курба, шпат, жабка, рорер и пр.		
						Балл за экстерьер		

Племенное использование

Число, месяц, год рождения жеребенка	Мать	Пол	Кличка, идентификационный номер	№ по ГПК кличка отца	Порода отца	Сведения о приплоде
--------------------------------------	------	-----	---------------------------------	----------------------	-------------	---------------------

Таблица перевода резвости лошадей рысистых пород

Резвость (в минутах и секундах) на дистанцию				
1600 м	2400 м	3200 м	4800 м	6400 м
2.00,0	3.03,0	4.08,0	6.25,0	8.45,0
2.01,0	3.04,5	4.10,0	6.28,0	8.49,0
2.02,0	3.06,0	4.12,0	6.31,0	8.53,0
2.03,0	3.07,5	4.14,0	6.34,0	8.57,0
2.04,0	3.09,0	4.16,0	6.37,0	9.01,0
2.05,0	3.10,5	4.18,0	6.40,0	9.05,0
2.06,0	3.12,0	4.20,0	6.43,0	9.09,0
2.07,0	3.13,5	4.22,0	6.46,0	9.13,0
2.08,0	3.15,0	4.24,0	6.49,0	9.17,0
2.09,0	3.16,5	4.26,0	6.52,0	9.21,0
2.10,0	3.18,0	4.28,0	6.55,0	9.25,0
2.15,0	3.25,5	4.38,0	7.10,0	9.45,0
2.20,0	3.33,0	4.48,0	7.25,0	10.05,0
2.25,0	3.40,5	4.58,0	7.40,0	10.35,0
2.30,0	3.48,0	5.08,0	7.55,0	10.45,0
2.40,0	4.03,0	5.28,0	8.25,0	11.25,0
2.50,0	4.18,0	5.48,0	8.55,0	12.05,0
3.00,0	4.33,0	6.08,0	9.25,0	12.45,0